



Molykote 33 medium - 1kg Extreme Low Temperature Grease.


**KUP na Nowym Bezpiecznym Sklepie**

<https://sklepsmary.pl>

**KUP TERAZ**  
**Bezpieczny\_sklepsmary.pl**

smar do niskich temperatur -73 °C [Celsiusza] do kombinacji metal/metal, metal/plastik do ruchów powolnych i średnich oraz obciążeniu średnim. Wodoodporny smar silikonowy na bazie mydła litowego do łożysk tocznych, wielu plastików i elastomerów o szerokim zakresie temperatur i dużej odporności na utlenienie, wilgoć i czynniki atmosferyczne (w tym wmywanie przez wodę) a także doskonałej odporności na ścinanie.

Podstawowy skład to mydło litowe i fenylometylowy olej silikonowy. Przeznaczony do pracy w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach. Używany z powodzeniem do wałków w mobilnych urządzeniach chłodniczych i instalacjach chłodniczych, kable sterujące, zegary elektryczne, wycieraczki przedniej szyby oraz silniki, rozruszniki pojazdów, sprzęt fotograficzny i optyczny, geodezyjny oraz broni, smar nadaje się urządzeń chłodniczych do wentylatorów chłodni. Wodoszczelność to jedna z cech smaru która zapewnia mu szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie panują bardzo wilgotne warunki, woda lub para i to zarówno przy smarowaniu części metalowych jak i plastikowych.



[Pełny opis produktu Molykote 33 Medium w formacie .PDF](#)

[Więcej informacji o produkcie znajdziesz tutaj.](#)